

# RUNDSTAHLBÜGEL DIN 3570 MIT 2 MUTTERN | EINZELTEILE U-BOLT WITH 2 NUTS DIN 3570 | COMPONENTS

## Bestellzeichen:

Stahl  
Stahl verzinkt  
Edelstahl 1.4571

**RUBD-\***  
**RUBD-\*/Zn**  
**RUBD-\*/1.4571**


\* mit Größe und Maß a ergänzen

## Order codes:

Steel  
Steel zinc plated  
Stainless steel 1.4571

**RUBD-\***  
**RUBD-\*/Zn**  
**RUBD-\*/1.4571**

\* complete with size and measure a



| GRÖSSE<br>SIZE | für Rohr<br>for tube |                | RUBD<br>Bestellzeichen<br>Order Codes | a   | l  | d <sub>3</sub> | e <sub>1</sub> | h   |
|----------------|----------------------|----------------|---------------------------------------|-----|----|----------------|----------------|-----|
|                | NW                   | d <sub>1</sub> |                                       |     |    |                |                |     |
| 15             | 3/8"                 | 17,2           | RUBD-15/24                            | 24  | 40 | M 10           | 34             | 65  |
|                | 1/2"                 | 21,3           |                                       |     |    |                |                |     |
| 20             | 3/4"                 | 25             | RUBD-20/30                            | 30  | 40 |                | 40             | 70  |
|                |                      | 26,9           |                                       |     |    |                |                |     |
| 25             | 1"                   | 30             | RUBD-25/38                            | 38  | 50 | M 12           | 48             | 76  |
|                |                      | 33,7           |                                       |     |    |                |                |     |
| 32             | 1 1/4"               | 38             | RUBD-32/46                            | 46  |    |                | 56             | 86  |
|                |                      | 42,4           |                                       |     |    |                |                |     |
| 40             | 1 1/2"               | 44,5           | RUBD-40/52                            | 52  | 60 | M 16           | 62             | 92  |
|                |                      | 48,3           |                                       |     |    |                |                |     |
| 50             | 2"                   | 57             | RUBD-50/64                            | 64  |    | M 20           | 76             | 109 |
|                |                      | 60,3           |                                       |     |    |                |                |     |
| 65             | 2 1/2"               | 76,1           | RUBD-65/82                            | 82  | 70 | M 24           | 94             | 125 |
|                |                      | 76,1           |                                       |     |    |                |                |     |
| 80             | 3"                   | 88,9           | RUBD-80/94                            | 94  |    |                | 106            | 138 |
|                |                      |                |                                       |     |    |                |                |     |
| 100            | 4"                   | 108            | RUBD-100/120                          | 120 | 70 | M 24           | 136            | 171 |
|                |                      | 114,3          |                                       |     |    |                |                |     |
| 125            | 5"                   | 133            | RUBD-125/148                          | 148 | 70 | M 24           | 164            | 191 |
|                |                      | 139,7          |                                       |     |    |                |                |     |
| 150            | 6"                   | 159            | RUBD-150/176                          | 176 | 70 | M 24           | 192            | 217 |
|                |                      | 168,3          |                                       |     |    |                |                |     |
| 175            |                      | 193,7          | RUBD-175/202                          | 202 | 70 | M 24           | 218            | 249 |
|                |                      |                |                                       |     |    |                |                |     |
| 200            | 8"                   | 216            | RUBD-200/228                          | 228 | 70 | M 24           | 248            | 283 |
|                |                      | 219,1          |                                       |     |    |                |                |     |
| 250            | 10"                  | 267            | RUBD-250/282                          | 282 | 70 | M 24           | 302            | 334 |
|                |                      | 273            |                                       |     |    |                |                |     |
| 300            | 12"                  | 318            | RUBD-300/332                          | 332 | 70 | M 24           | 352            | 385 |
|                |                      | 323,9          |                                       |     |    |                |                |     |
| 350            | 14"                  | 355,6          | RUBD-350/378                          | 378 | 70 | M 24           | 402            | 435 |
|                |                      | 368            |                                       |     |    |                |                |     |
| 400            | 16"                  | 406,4          | RUBD-400/428                          | 428 | 70 | M 24           | 452            | 487 |
|                |                      | 419            |                                       |     |    |                |                |     |
| 500            | 20"                  | 508            | RUBD-500/530                          | 530 | 70 | M 24           | 554            | 589 |
|                |                      | 521            |                                       |     |    |                |                |     |

Rundstahlbügel sind mit Rohrunterlagen kombinierbar. Bügel und Rohrunterlagen können auch einzeln bezogen werden.  
RUBD mit KUPK oder KUPL sind als Gleit- und Festpunkt-Befestigung einsetzbar.  
Lieferbar: ohne Oberflächenbehandlung, verzinkt und Edelstahl.

U-bolts be combined with tube saddles. U-bolts and tube saddles are also available in single pieces.  
RUBD with KUPK or KUPL may be used as glide- or fixed point-fastening.  
Available: without surface treatment, galvanized and stainless steel.



# **RUNDSTAHLBÜGEL MIT 4 MUTTERN | EINZELTEILE** **U-BOLT WITH 4 NUTS | COMPONENTS**

## **Bestellzeichen:**

Stahl  
 Stahl verzinkt  
 Edelstahl 1.4571

**RUBL-\***  
**RUBL-\*/Zn**  
**RUBL-\*/1.4571**

\* mit Größe und Maß a ergänzen



## **Order codes:**

Steel  
 Steel zinc plated  
 Stainless steel 1.4571

**RUBL-\***  
**RUBL-\*/Zn**  
**RUBL-\*/1.4571**

\* complete with size and measure a

Rundstahlbügel ähnlich DIN 3570  
 U-Bolts similar to DIN 3570



| GRÖSSE<br>SIZE | für Rohr<br>for tube                                           |                | RUBL<br>Bestellzeichen<br>Order Codes | a   | l   | d <sub>3</sub> | e <sub>1</sub> | h    |
|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----|-----|----------------|----------------|------|
|                | NW                                                             | d <sub>1</sub> |                                       |     |     |                |                |      |
| 15             | <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "<br><sup>1</sup> / <sub>2</sub> " | 17,2<br>21,3   | RUBL-15/24                            | 24  | 40  | M 10           | 34             | 70   |
| 20             | <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "                                  | 25<br>26,9     | RUBL-20/30                            | 30  | 46  |                | 40             | 73,5 |
| 25             | 1"                                                             | 30<br>33,7     | RUBL-25/38                            | 38  | 50  |                | 48             | 81   |
| 32             | 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "                                | 38<br>42,4     | RUBL-32/46                            | 46  |     |                | 56             | 89   |
| 40             | 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "                                | 44,5<br>48,3   | RUBL-40/52                            | 52  | 55  |                | 62             | 100  |
| 50             | 2"                                                             | 57<br>60,3     | RUBL-50/64                            | 64  | 63  |                | M 12           | 76   |
| 65             | 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "                                | 76,1           | RUBL-65/82                            | 82  | 77  | 94             |                | 135  |
| 80             | 3"                                                             | 88,9           | RUBL-80/94                            | 94  | 82  | 106            |                | 152  |
| 100            | 4"                                                             | 108<br>114,3   | RUBL-100/120                          | 120 | 105 | M 16           | 136            | 190  |
| 125            | 5"                                                             | 133<br>139,7   | RUBL-125/148                          | 148 |     |                | 164            | 217  |
| 150            | 6"                                                             | 159<br>168,3   | RUBL-150/176                          | 176 |     |                | 192            | 247  |
| 175            |                                                                | 193,7          | RUBL-175/202                          | 202 |     |                | 218            | 273  |
| 200            | 8"                                                             | 216<br>219,1   | RUBL-200/228                          | 228 | 125 | M 20           | 248            | 311  |
| 250            | 10"                                                            | 267<br>273     | RUBL-250/282                          | 282 |     |                | 302            | 364  |
| 300            | 12"                                                            | 318<br>323,9   | RUBL-300/332                          | 332 |     |                | 352            | 418  |
| 350            | 14"                                                            | 355,6<br>368   | RUBL-350/378                          | 378 | 145 | M 24           | 402            | 475  |
| 400            | 16"                                                            | 406,4<br>419   | RUBL-400/428                          | 428 |     |                | 452            | 526  |
| 500            | 20"                                                            | 508<br>521     | RUBL-500/530                          | 530 |     |                | 554            | 627  |
| 550            |                                                                | 558,8          | RUBL-550/570                          | 570 |     |                | 175            | M 30 |
| 600            |                                                                | 609,6          | RUBL-600/622                          | 622 | 652 | 741            |                |      |
| 650            |                                                                | 660,4          | RUBL-650/680                          | 680 | 710 | 795            |                |      |
| 700            |                                                                | 711,2          | RUBL-700/730                          | 730 | 760 | 845            |                |      |
| 750            |                                                                | 762            | RUBL-750/785                          | 785 | 815 | 898            |                |      |

Rundstahlbügel sind mit Rohrunterlagen kombinierbar. Bügel und Rohrunterlagen können auch einzeln bezogen werden.  
 RUBL mit KUPK oder KUPL sind als Gleit- und Festpunkt-Befestigung einsetzbar.  
 Lieferbar: ohne Oberflächenbehandlung, verzinkt und Edelstahl.

U-bolts be combined with tube saddles. U-bolts and tube saddles are also available in single pieces.  
 RUBL with KUPK or KUPL may be used as glide- or fixed point-fastening.  
 Available: without surface treatment, galvanized and stainless steel.



**Bestellzeichen:**

Polypropylen  
 Polyamid 6

**KUPL-\***  
**KUNL-\***

\* mit Größe und Durchmesser  $d_1$  ergänzen

Bei Bedarf Standardkurzzeichen KUPL in der Spalte „Bestellzeichen“ austauschen.



**Order codes:**

Polypropylene  
 Polyamide 6

**KUPL-\***  
**KUNL-\***

\* complete with size and diameter  $d_1$

Replace standard abbreviation KUPL in column “Order codes” as required.



| GRÖSSE<br>SIZE | für Rohr<br>for tube |                | KUPL<br>Bestellzeichen<br>Order Codes | l   | b              | s <sub>2</sub> | h            | e <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> |
|----------------|----------------------|----------------|---------------------------------------|-----|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
|                | NW                   | d <sub>1</sub> |                                       |     |                |                |              |                |                |
| 15             | 3/8"<br>1/2"         | 17,2<br>21,3   | KUPL-15/17,2<br>KUPL-15/21,3          | 60  | 25             | 10             | 13,5<br>15,5 | 34             | 11             |
| 20             | 3/4"                 | 25<br>26,9     | KUPL-20/25<br>KUPL-20/26,9            | 75  | 30             | 12             | 17,5<br>18,5 | 40             |                |
| 25             | 1"                   | 30<br>33,7     | KUPL-25/30<br>KUPL-25/33,7            | 80  |                |                | 20<br>22     | 48             |                |
| 32             | 1 1/4"               | 38<br>42,4     | KUPL-32/38<br>KUPL-32/42,4            | 90  |                |                | 24<br>26,2   | 56             |                |
| 40             | 1 1/2"               | 44,5<br>48,3   | KUPL-40/44,5<br>KUPL-40/48,3          | 95  | 35             | 15             | 27,2<br>29   | 62             | 14             |
| 50             | 2"                   | 57<br>60,3     | KUPL-50/57<br>KUPL-50/60,3            | 110 |                |                | 33,5<br>35,2 | 76             |                |
| 65             | 2 1/2"               | 76,1           | KUPL-65/76,1                          | 135 |                |                | 43           | 94             |                |
| 80             | 3"                   | 88,9           | KUPL-80/88,9                          | 145 | 54,5           | 106            | 18           |                |                |
| 100            | 4"                   | 108<br>114,3   | KUPL-100/108<br>KUPL-100/114,3        | 190 | 40             | 20             |              | 64<br>67       | 136            |
| 125            | 5"                   | 133<br>139,7   | KUPL-125/133<br>KUPL-125/139,7        | 220 |                |                |              | 76,5<br>80     | 164            |
| 150            | 6"                   | 159<br>168,3   | KUPL-150/159<br>KUPL-150/168,3        | 250 | 50             | 25             | 91,5<br>96   | 192            | 22             |
| 175            |                      | 193,7          | KUPL-175/193,7                        | 270 |                |                | 109          | 218            |                |
| 200            | 8"                   | 216<br>219,1   | KUPL-200/216<br>KUPL-200/219,1        | 315 |                |                | 120<br>121,5 | 248            |                |
| 250            | 10"                  | 267<br>273     | KUPL-250/267<br>KUPL-250/273          | 370 | 145,5<br>148,5 | 302            |              |                |                |
| 300            | 12"                  | 318<br>323,9   | KUPL-300/318<br>KUPL-300/323,9        | 420 | 60             | 30             | 174<br>177   | 352            | 26             |
| 350            | 14"                  | 355,6<br>368   | KUPL-350/355,6<br>KUPL-350/368        | 480 |                |                | 193<br>199   | 402            |                |
| 400            | 16"                  | 406,4<br>419   | KUPL-400/406,4<br>KUPL-400/419        | 540 |                |                | 218<br>224,5 | 452            |                |
| 500            | 20"                  | 508<br>521     | KUPL-500/508<br>KUPL-500/521          | 640 |                |                | 269<br>276   | 554            |                |
| 550            |                      | 558,8          | KUPL-550/558,8                        | 700 | 70             | 40             | 300          | 600            | 33             |
| 600            |                      | 609,6          | KUPL-600/609,6                        | 750 |                |                | 325          | 652            |                |
| 650            |                      | 660,4          | KUPL-650/660,4                        | 810 |                |                | 350          | 710            |                |
| 700            |                      | 711,2          | KUPL-700/711,2                        | 870 |                |                | 376          | 760            |                |
| 750            |                      | 762            | KUPL-750/762                          | 910 |                |                | 401          | 815            |                |

# **ROHRUNTERLAGE, KURZ | EINZELTEILE** **TUBE SADDLE, SHORT | COMPONENTS**

## **Bestellzeichen:**

Polypropylen  
Polyamid 6

**KUPK-\***  
**KUNK-\***

\* mit Größe und Durchmesser  $d_1$  ergänzen

Bei Bedarf Standardkurzzeichen KUPK in der Spalte „Bestellzeichen“ austauschen.






## **Order codes:**

Polypropylene  
Polyamide 6

**KUPK-\***  
**KUNK-\***

\* complete with size and diameter  $d_1$

Replace standard abbreviation KUPK in column "Order codes" as required.



| GRÖSSE<br>SIZE | für Rohr<br>for tube                                             |                | KUPK<br>Bestellzeichen<br>Order Codes | l   | b  | s <sub>2</sub> | h              | a  | d <sub>2</sub> | s <sub>3</sub> |     |    |
|----------------|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----|----|----------------|----------------|----|----------------|----------------|-----|----|
|                | NW                                                               | d <sub>1</sub> |                                       |     |    |                |                |    |                |                |     |    |
| 15             | <sup>3</sup> / <sub>8</sub> ''<br><sup>1</sup> / <sub>2</sub> '' | 17,2<br>21,3   | KUPK-15/17,2<br>KUPK-15/21,3          | 24  | 35 | 8              | 13,6<br>15,65  | 25 | 8              | 5              |     |    |
| 20             | <sup>3</sup> / <sub>4</sub> ''                                   | 25<br>26,9     | KUPK-20/25<br>KUPK-20/26,9            |     |    |                | 17,5<br>18,45  |    |                |                |     |    |
| 25             | 1''                                                              | 30<br>33,7     | KUPK-25/30<br>KUPK-25/33,7            |     |    |                | 20<br>21,85    |    |                |                |     |    |
| 32             | 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> ''                                 | 38<br>42,4     | KUPK-32/38<br>KUPK-32/42,4            |     |    |                | 24<br>26,2     |    |                |                |     |    |
| 40             | 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ''                                 | 44,5<br>48,3   | KUPK-40/44,5<br>KUPK-40/48,3          |     |    |                | 27,25<br>29,15 |    |                |                |     |    |
| 50             | 2''                                                              | 57<br>60,3     | KUPK-50/57<br>KUPK-50/60,3            | 38  | 50 | 10             | 33,5<br>35,15  |    | 10             | 6              |     |    |
| 65             | 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ''                                 | 76,1           | KUPK-65/76,1                          |     |    |                | 43,05          |    |                |                |     |    |
| 80             | 3''                                                              | 88,9           | KUPK-80/88,9                          | 75  | 70 | 14             | 52,45          | 40 | 15             | 10             |     |    |
| 100            | 4''                                                              | 108<br>114,3   | KUPK-100/108<br>KUPK-100/114,3        |     |    |                | 62<br>65,15    |    |                |                |     |    |
| 125            | 5''                                                              | 133<br>139,7   | KUPK-125/133<br>KUPK-125/139,7        |     |    |                | 74,5<br>77,85  |    |                |                |     |    |
| 150            | 6''                                                              | 159<br>168,3   | KUPK-150/159<br>KUPK-150/168,3        | 140 |    | 23             | 87,5<br>92,15  | 90 | 25             |                |     |    |
| 175            |                                                                  | 193,7          | KUPK-175/193,7                        |     |    |                | 104,85         |    |                |                |     |    |
| 200            | 8''                                                              | 216<br>219,1   | KUPK-200/216<br>KUPK-200/219,1        |     |    |                | 116<br>117,55  |    |                |                |     |    |
| 250            | 10''                                                             | 267<br>273     | KUPK-250/267<br>KUPK-250/273          |     |    |                | 141,5<br>144,5 |    |                |                |     |    |
| 300            | 12''                                                             | 318<br>323,9   | KUPK-300/318<br>KUPK-300/323,9        |     |    | 220            | 75             | 30 | 167<br>169,95  |                | 150 | 30 |
| 350            | 14''                                                             | 355,6<br>368   | KUPK-350/355,6<br>KUPK-350/368        |     |    |                |                |    | 185,8<br>192   |                |     |    |
| 400            | 16''                                                             | 406,4<br>419   | KUPK-400/406,4<br>KUPK-400/419        |     |    |                |                |    | 211,2<br>217,5 |                |     |    |
| 500            | 20''                                                             | 508<br>521     | KUPK-500/508<br>KUPK-500/521          |     |    |                |                |    | 262<br>268,5   |                |     |    |
| 550            |                                                                  | 558,8          | KUPK-550/558,8                        | 300 |    |                |                |    | 38             |                |     |    |
| 600            |                                                                  | 609,6          | KUPK-600/609,6                        |     |    | 312,8          |                |    |                |                |     |    |
| 650            |                                                                  | 660,4          | KUPK-650/660,4                        |     |    | 338,2          |                |    |                |                |     |    |
| 700            |                                                                  | 711,2          | KUPK-700/711,2                        |     |    | 363,6          |                |    |                |                |     |    |
| 750            |                                                                  | 762            | KUPK-750/762                          |     |    | 389            |                |    |                |                |     |    |